



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° 099-2022

CERTIFICADO

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

La que suscribe, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.


CERTIFICA:

Que la Droguería OQCORP S.A.C., con razón social OQCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – OQCORP S.A.C., con oficina administrativa ubicada en Av. Industrial N° 160, Oficina A, 2do. Piso, Urb. La Aurora – Ate - Lima – PERU, Almacén N° 1 ubicado en Av. Industrial N° 156, Urb. La Aurora - Ate - Lima – PERU (con prestación de servicio de almacenamiento brindado por la droguería MULTIALMACENES DEL PERU S.A.C.), Almacén N° 2 ubicado en Av. Industrial N° 160, Urb. La Aurora – Ate - Lima – PERU (con prestación de servicio de almacenamiento brindado por la droguería MULTIALMACENES DEL PERU S.A.C.), cumple con las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte para sus: A) Productos Farmacéuticos; distribuidos a condiciones de temperatura controlada y a condiciones de temperatura refrigerada, B) Dispositivos Médicos; distribuidos a condiciones de temperatura refrigerada; consignadas en la R.M. N° 833-2015/MINSA y su modificatoria, para la distribución en el país, tal como consta en el Acta de Inspección para Droguerías y Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos N° 103 - I – 2022 de fecha 08 de abril del 2022, N° 104 - I – 2022 de fecha 08 de abril del 2022.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente N° 22-011960-1 del 03 de febrero del 2022.

Este Certificado es **válido** a partir del **08 de abril del 2022** hasta el **08 de abril del 2025**.

Lima, 21 de abril del 2022.


.....
Q.F. Marisa Angélica Papen Bernaola
Directora Ejecutiva
Dirección de Inspección y Certificación
DIGEMID



Temperatura Controlada: 15 – 25 °C , Temperatura Refrigerada: 2 – 8 °C.

MAPB/GILL/EUA/eua

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas 240
San Miguel, Lima - Perú.
Teléfono (511) 631-4300

 **Siempre
con el pueblo**